

Příslušenství k průtokoměrům řady M z materiálu PVC-U

Příslušenství k průtokoměrům M 335 / M 350:

Označení	Typ	Obj. č.
Koncový kontakt min.	Z 40 min	17.100.686
Koncový kontakt max.	Z 40 max	17.100.687
Snímač měřených hodnot (nutno specifikovat měřicí rozsah)	Z 60	17.100.926

Příslušenství k průtokoměrům M 123:

Označení	Typ	Obj. č.
Koncový kontakt min.	Z40 min.	17.100.686
Koncový kontakt max.	Z42 max.	17.100.687

Speciální stupnice pro průtokoměry M 335 / M 350

(vzduch, NaOH, HCl)

Měř. rozsah	Vzduch 0 bar		Vzduch 1 bar	
	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
50-500	1,5-14	00.005.526	3-20	00.005.602
100-1000	2,5-29	00.005.527	4-41	00.005.603
150-1500	4-45	00.005.528	6-63	00.005.604
250-2500	7-79	00.005.529	10-111	00.005.605
200-2000	6-58	00.005.530	9-82	00.005.606
300-3000	9-108	00.005.531	13-152	00.005.607
600-6000	17-174	00.005.532	24-246	00.005.608
600-6000	17-175	00.005.533	24-247	00.005.609
1000-10000	29-301	00.005.534	41-425	00.005.610
1500-15000	53-405	00.005.535	75-572	00.005.611
2000-20000	55-545	00.005.536	78-770	00.005.612
3000-30000	80-758	00.005.537	113-1072	00.005.613
8000-60000	-	00.005.538	-	00.005.614
Měř. rozsah	Vzduch 2 bar		Vzduch 3 bar	
	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
50-500	3-24	00.005.615	3-28	00.005.628
100-1000	5-50	00.005.616	5-58	00.005.629
150-1500	7-77	00.005.617	8-90	00.005.630
250-2500	12-136	00.005.618	14-158	00.005.631
200-2000	11-100	00.005.619	12-116	00.005.632
300-3000	16-186	00.005.620	18-216	00.005.633
600-6000	30-301	00.005.621	34-348	00.005.634
600-6000	30-302	00.005.622	34-350	00.005.635
1000-10000	51-520	00.005.623	58-602	00.005.636
1500-15000	92-700	00.005.624	106-810	00.005.637
2000-20000	96-942	00.005.625	110-1090	00.005.638
3000-30000	139-1311	00.005.626	160-1516	00.005.639
8000-60000	-	00.005.627	-	00.005.640
Měř. rozsah	Vzduch 4 bar		Vzduch 5 bar	
	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo

50-500	4-31	00.005.641	4-34	00.005.654
100-1000	6-65	00.005.642	7-71	00.005.655
150-1500	9-100	00.005.643	10-110	00.005.656
250-2500	16-177	00.005.644	18-193	00.005.657
200-2000	14-130	00.005.645	15-142	00.005.658
300-3000	21-241	00.005.646	23-264	00.005.659
600-6000	39-389	00.005.647	42-426	00.005.660
600-6000	39-392	00.005.648	42-428	00.005.661
1000-10000	65-674	00.005.649	72-737	00.005.662
1500-15000	119-907	00.005.650	130-992	00.005.663
2000-20000	124-1220	00.005.651	135-1335	00.005.664
3000-30000	180-1697	00.005.652	197-1857	00.005.665
8000-60000	-	00.005.653	-	00.005.666

Měř. rozsah	Vzduch 6 bar		Vzduch 7 bar	
l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
50-500	5-37	00.005.667	5-39	00.005.680
100-1000	7-76	00.005.668	8-82	00.005.681
150-1500	11-119	00.005.669	12-127	00.005.682
250-2500	19-209	00.005.670	20-223	00.005.683
200-2000	16-153	00.005.671	17-164	00.005.684
300-3000	24-286	00.005.672	26-305	00.005.685
600-6000	45-461	00.005.673	49-492	00.005.686
600-6000	45-463	00.005.674	49-495	00.005.687
1000-10000	77-797	00.005.675	83-851	00.005.688
1500-15000	141-1073	00.005.676	150-1146	00.005.689
2000-20000	146-1444	00.005.677	156-1542	00.005.690
3000-30000	212-2008	00.005.678	227-2145	00.005.691
8000-60000	-	00.005.679	-	00.005.692

Měř. rozsah	Vzduch 8 bar		HCl 30-33%	
l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
50-500	4,5-42	00.005.693	20-405	00.005.539
100-1000	7,5-87	00.005.694	55-866	00.005.540
150-1500	12-135	00.005.695	90-1340	00.005.541
250-2500	21-237	00.005.696	165-2310	00.005.542
200-2000	18-174	00.005.697	115-1660	00.005.543
300-3000	27-324	00.005.698	190-3050	00.005.544
600-6000	51-522	00.005.699	420-4900	00.005.545
600-6000	51-525	00.005.700	430-5090	00.005.546
1000-10000	87-903	00.005.701	750-9460	00.005.547
1500-15000	159-1215	00.005.702	1415-11570	00.005.548
2000-20000	165-1635	00.005.703	1500-17300	00.005.549
3000-30000	240-2274	00.005.704	2175-24120	00.005.550
8000-60000	-	00.005.705	-	00.005.551

Měř. rozsah	NaOH 30%		NaOH 50%	
l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
50-500	4-226	00.005.552	1-55	00.005.565
100-1000	15-600	00.005.553	3-192	00.005.566
150-1500	30-970	00.005.554	6-365	00.005.567
250-2500	70-1800	00.005.555	15-770	00.005.568
200-2000	35-1240	00.005.556	8-520	00.005.569
300-3000	75-2370	00.005.557	15-1170	00.005.570

600-6000	230-4000	00.005.558	50-2270	00.005.571
600-6000	240-4700	00.005.559	55-2300	00.005.572
1000-10000	475-7340	00.005.560	140-4340	00.005.573
1500-15000	1030-10330	00.005.561	420-5820	00.005.574
2000-20000	915-11720	00.005.562	245-7590	00.005.575
3000-30000	1195-16040	00.005.563	400-11120	00.005.576
8000-60000	-	00.005.564	-	00.005.577

Na přání je možno vyrobit stupnici též pro jiná media. Při objednávání je nutno udat: specifickou hmotnost g/cm³, dynamickou viskozitu cP, provozní teplotu, požadovaný měřicí rozsah

Specielní stupnice pro průtokoměry M 123

(vzduch, NaOH, HCl)

Měř. rozsah	Vzduch 0 bar		Vzduch 1 bar	
	l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Obj. číslo
1,5-15	0,10-0,55	00.000.998	0,15-0,8	00.001.050
2,5-25	0,20-0,95	00.001.059	0,25-1,3	00.001.060
5-50	0,50-1,9	00.001.070	0,70-2,7	00.001.071
10-100	0,80-3	00.001.081	1,0-4,2	00.001.082
8-80	0,60-2,8	00.001.092	0,8-4	00.001.093
15-150	1,40-5,6	00.001.103	2-8	00.001.104
20-200	1,50-7	00.001.114	2-10	00.001.115
15-150	1,0-6,5	00.001.125	1-90	00.001.126
30-300	1,5-11	00.001.136	2-15	00.001.137
50-500	3,0-18	00.001.147	4-25	00.001.148
100-1000	6,0-30,0	00.001.158	8-44	00.001.159

Měř. rozsah	Vzduch 2 bar		Vzduch 3 bar	
	l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Obj. číslo
1,5-15	0,17-0,9	00.001.051	0,20-1,1	00.001.052
2,5-25	0,30-1,6	00.001.061	0,40-1,9	00.001.062
5-50	0,80-3,4	00.001.072	1,00-3,8	00.001.073
10-100	1,2-5,4	00.001.083	1,40-6,4	00.001.084
8-80	1-5	00.001.094	1,2-5,6	00.001.095
15-150	2-10	00.001.105	3-12	00.001.106
20-200	3-13	00.001.116	3-15	00.001.117
15-150	1,5-11	00.001.127	2-13	00.001.128
30-300	2,5-18	00.001.138	3-22	00.001.139
50-500	5-30	00.001.149	5-35	00.001.150
100-1000	10-54	00.001.160	12-62	00.001.161

Měř. rozsah	Vzduch 4 bar		Vzduch 5 bar	
	l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Obj. číslo
1,5-15	0,25-1,2	00.001.053	0,25-1,3	00.001.054
2,5-25	0,4-2,1	00.001.063	0,5-2,4	00.001.064
5-50	1,2-4,2	00.001.074	1,2-4,6	00.001.075
10-100	1,6-7	00.001.085	1,6-7,4	00.001.086
8-80	1,4-6,4	00.001.096	1,4-7	00.001.097
15-150	3-13	00.001.107	3-14	00.001.108
20-200	4-17	00.001.118	4-18	00.001.119
15-150	2-14,5	00.001.129	2-16	00.001.130
30-300	3-24	00.001.140	4-26	00.001.141
50-500	6-40	00.001.151	6-44	00.001.152
100-1000	12-70	00.001.162	15-75	00.001.163

Měř. rozsah	Vzduch 6 bar		Vzduch 7 bar	
	l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Obj. číslo
1,5-15	0,26-1,45	00.001.999	0,30-1,5	00.001.055
2,5-25	0,5-2,5	00.001.065	0,50-2,7	00.001.066
5-50	1,2-5	00.001.076	1,4-5,4	00.001.077
10-100	2-8	00.001.087	2-8,8	00.001.088
8-80	1,5-7,5	00.001.098	1,5-8	00.001.099
15-150	3,5-15	00.001.109	3,5-16,5	00.001.110
20-200	4-20	00.001.120	5-21	00.001.121
15-150	2-17	00.001.131	2,5-18	00.001.132
30-300	4-28	00.001.142	4-30	00.001.143
50-500	8-48	00.001.153	8-50	00.001.154
100-1000	15-80	00.001.164	15-85	00.001.165

Měř. rozsah	Vzduch 8 bar		Vzduch 9 bar		Vzduch 10 bar	
	l/h H ₂ O	Nm ³ /h	Obj. číslo	Obj. číslo	Nm ³ /h	Obj. číslo
1,5-15	0,3-1,6	00.001.056	0,3-1,7	00.001.057	0,35-1,8	00.001.058
2,5-25	0,6-2,9	00.001.067	0,6-3	00.001.068	0,6-3,2	00.001.069
5-50	1,4-5,8	00.001.078	1,6-6	00.001.079	1,6-6,4	00.001.080
10-100	2-9	00.001.089	2-10	00.001.090	2-10	00.001.091
8-80	1,5-8,5	00.001.100	2-9	00.001.101	2-9,5	00.001.102
15-150	4-17	00.001.111	4-18	00.001.112	4-19	00.001.113
20-200	5-23	00.001.122	5-23	00.001.123	5-25	00.001.124
15-150	2,5-19,5	00.001.133	3-20	00.001.134	3-21	00.001.135
30-300	4-33	00.001.144	5-34	00.001.145	5-35	00.001.146
50-500	8-54	00.001.155	8-56	00.001.156	10-60	00.001.157
100-1000	20-90	00.001.166	20-95	00.001.167	20-100	00.001.168

Měř. rozsah	HCl 30-33%		NaOH 30%		NaOH 50%	
	l/h H ₂ O	l/h	Obj. číslo	Obj. číslo	l/h	Obj. číslo
1,5-15	1-15	00.005.117	0,1-2	00.005.144	-	-
2,5-25	2,5-20	00.005.118	0,2-5	00.005.145	-	-
5-50	5-40	00.005.119	1-14	00.005.128	-	-
10-100	10-85	00.005.120	3-35	00.005.129	-	-
8-80	8-70	00.005.121	2-23	00.005.130	0,2-3,5	00.005.137
15-150	15-125	00.005.122	3-55	00.005.131	0,5-10	00.005.138
20-200	20-170	00.005.123	5-80	00.005.132	0,5-16	00.005.139
15-150	5-125	00.005.124	3-55	00.005.133	0,5-11	00.005.140
30-300	30-260	00.005.125	6-130	00.005.134	1-33	00.005.141
50-500	50-425	00.005.126	10-250	00.005.135	2-80	00.005.142
100-1000	100-850	00.005.127	40-590	00.005.136	10-220	00.005.143

Na přání je možno vyrobit stupnici též pro jiná media. Při objednávání je nutno udat:
specifickou hmotnost g/cm³, dynamickou viskozitu cP, provozní teplotu, požadovaný měřicí rozsah